

# PEINTURES MF INC.

## FICHE SIGNALÉTIQUE

### **SECTION 1** INFORMATION GÉNÉRALE

Manufacturier: PEINTURES MF inc. TMD NIP: UN 1263 Nom du produit: **ISO-RUST**  
1605 Dagenais Ouest Classe:3 Usage: Peinture  
Laval, Québec, H7L 5A3 Groupe d'emballage: III **Code de produit: 4370**  
EN CAS D'URGENCE, CONTACTEZ UN CENTRE ANTI- POISON. SIMDUT: B3

### **SECTION 2** INGRÉDIENTS DANGEREUX

Composant:	%	No. CAS	DL 50 Espèce/ Voie	CL 50 Espèce/ Voie
Solvant standard	28-30	008052413	Aiguë: >3000 mg/kg (cutanée-lapin) Aiguë: >5000 mg/kg (orale-rat)	4 heures: >5.50 mg/L (inhalation-rat)

### **SECTION 3** PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

État physique à 20°C: Liquide Couleur: Rouge brique Solubilité dans l'eau: Insoluble  
Odeur: de kérosène Point d'ébullition: 156.67°C Tension de vapeur (mmHg): 2.0  
Point de congélation/fusion: <-40.0 Densité (G/ ML) 20 degrés C: 1.3 à 1.4 Densité de vapeur (air=1): 5.0  
Volatile en poids (%): 28-30 Taux d'évaporation (acétate de butyle normal=1) : <1.0

### **SECTION 4** RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION

Inflammabilité: oui, si chauffé modérément et en présence de toute source d'ignition. Point d'éclair: Vase clos: >37.8 à 60°C Vase ouvert: n/d  
Auto-inflammation: >210°C. Peut s'enflammer au contact des oxydants forts. Limites d'inflammabilité (% vol): INF: 0.8 SUP: 5.0  
Produits de combustion dangereux: oxydes de carbone  
Agents d'extinction: Dioxyde de carbone, mousse, agents chimiques secs.  
Procédures en cas d'incendie: Porter un appareil respiratoire autonome et des vêtements protecteurs appropriés. Refroidir les contenants exposés à l'aide d'une brume d'eau.  
L'utilisation d'eau peut contribuer à propager l'incendie. Les vapeurs forment un mélange explosif avec l'air. Peut exploser au contact des oxydants forts.

### **SECTION 5** RÉACTIVITÉ

Stabilité chimique: Oui Réactivité: Sans objet  
Incompatibilité: Oui, avec les oxidants forts tels l'oxygène et le chlore liquide.  
Produits de décompositions dangereux: Pas disponible

### **SECTION 6** PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

EFFETS D'UNE EXPOSITION INTENSE:  
Inhalation: Irritations des voies respiratoires. Dépression du système nerveux central (maux de tête, nausées, vertiges)  
Peau: Irritation possible de la peau.  
Ingestion: Intoxication grave: Perte de conscience, mort. Aspiration pulmonaire: irritation pulmonaire (œdème, mort possible)  
Yeux: exposition aux vapeurs, irritation des yeux.  
EFFETS D'UNE EXPOSITION CHRONIQUE: Action dégraissante (assèchement et fissuration de la peau) Inhalation: Syndrome psycho-organique (fatigue, perte de mémoire, augmentation du temps de réaction) intoxication grave: possibilité d'anémie aplastique. Animal: inhalation: possibilité de dommages des voies respiratoires, des poumons et des reins.  
DONNÉES TOXICOLOGIQUES:  
Limites d'exposition: moy. Pondéré: (p.p.m: 100) (mg/m3: 525) Effets cancérogènes: Aucune donnée  
Effets mutagènes: Une étude suggère l'absence d'effet. Effets tératogènes: Une étude suggère l'absence de l'effet.  
Effets sur le système reproducteur: Aucune donnée concernant l'excrétion ou la détection dans le lait.

### **SECTION 7** MESURES PRÉVENTIVES

Gants: Gant de néoprène Chaussures:  
Équipements et vêtements: Blouse de laboratoire. (Sarrau) Protection oculaire: Lunette de sécurité, antiéclaboussure.  
Ventilation: Ventiler pour maintenir la concentration de vapeurs inférieures aux limites. Protection respiratoire: respirateur anti-vapeurs  
En cas de fuite ou de déversement: Absorber avec une matière inerte et mettre le produit dans un contenant de récupération approprié.  
Méthodes d'élimination: Recyclez, si possible. Consulter les autorités locales.  
Manipulation et entreposage: Conserver à l'abri de l'humidité, dans un endroit frais et bien ventilé, loin de la chaleur extrême et des comburants forts.  
Autres mesures ou précautions: S'assurer de la proximité d'une douche oculaire et d'une douche de sécurité u poste de travail.

### **SECTION 8** PREMIERS SOINS

Inhalation: Déplacer la victime dans un endroit bien ventilé, détacher tout ce qui est serré. Si respire difficilement, donner de l'oxygène. Si ne respire plus, respiration artificielle.  
Contact cutané: Vêtement: les lui retirer en protégeant vos mains et votre corps. Si contact avec une partie du corps: Laver doucement à l'eau courante avec du savon non-abrasif.  
Contact oculaire: Aucun effet connu en cas de contact avec les yeux; rincer à l'eau pendant quelques minutes.  
Ingestion: Ne pas faire vomir, demander de l'aide médicale. Ne rien faire ingérer à une personne inconsciente, demander de l'aide médicale.

### **SECTION 9** RENSEIGNEMENTS SUR LA PRÉPARATION

Nous croyons que l'information présentée ici est courant à jour à la date de préparation de cette fiche signalétique. Puisque l'utilisation de cette information et de ces opinions ne sont pas sous le contrôle de la compagnie, l'utilisateur a l'obligation de déterminer les conditions permettant l'utilisation sécuritaire du produit.

Responsable: Richard St-Onge Date de préparation: Décembre 2015 Téléphone: (450) 628-3831 **Centre Antipoison 1-800-463-5060**